186.

Rapport de deux observations
communiquées à l'Académie
Par M. Durand Chirurgien major.

IV
127

La premiere observation de M. Durand a pour objet l'extirpation d'une tumeur charnüe considérable, située sur la partie gauche du trapese, etendüe jusque sous la jugulaire externe, et ~~a~~ placée depuis l'oreille jusque vers les clavicules.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

Pour faire cette opération, M. Durand fit une incision perpendiculaire, de la longueur de la tumeur, disséqua ~~d'abord~~ le lambeau du coté de l'oreille, fit ensuite antérieurement une autre incision semi lunaire qui s'etendoit depuis le haut de la tumeur jusqu'en bas. Par ce moien il a evité de disséquer un lambeau qui eut été inutile, et il a conservé assés de peau pour pouvoir rapprocher les deux levres de ~~l'~~ la plaie après l'opération. il a ensuite détaché la tumeur des parties voisines, a disséqué le lambeau du coté de la clavicule, afin d'eviter les arteres, et a terminé cette longue et penible extirpation en faisant aux tégumens des points de suture entrecoupée. Quoique les points de suture n'aient procuré aucun accident, nous croions qu'au moins ils etoient inutils et qu'on pouvoit y suppléer par un appareil convenable et par un bandage unissant; par ce moien l'opération eut été moins longue et moins douloureuse, et la ~~[illegible]~~ guerison auroit pu etre aussi promte.

MÉDECINE

ARCH
d. 27

Pour peu que l'on fasse attention a la sensibilité des parties tendineuses qui ont souffert dans la dissection, on ne sera pas surpris, dit M. Durand, que le malade se soit trouvé mal et que l'opération ait été achevée sans qu'il ait eu de connoissance. cette syncope peut ~~etre~~ avoir eté l'effet de la sensibilité ~~en~~ général

et non en particulier de celle des tendons; dailleurs n'y auroit il pas plutot lieu de penser qu'elle dépendoit de l'hémorragie, qui a ~~eu~~ en quelque sorte dû etre inévitable, puisque la tumeur etoit située sous la veine jugulaire externe, elle etoit considérable et s'etendoit depuis l'oreille jusqu'à la clavicule; Dans ce cas on ne pouvoit extirper une semblable tumeur sans couper au moins des rameaux d'arteres qui fournissent d'autant plus de sang, qu'ils sont voisins de l'artere carotide; nous pensons que M. Durand auroit du s'etendre sur cette circonstance et faire sçavoir s'il y avoit eu hémorragie ou non, ce qui devient essentiel dans son observation. nous ~~pen~~ croions qu'avec cet éclaircissement on pourroit faire usage de cette observation par extrait dans ~~[illegible]~~ les Mémoires de l'Academie.

Dans ~~Dans~~ la seconde observation, l'auteur propose un nouveau moien pour opérer les becs de lievre avec plus de facilité et de certitude. un jeune homme de 19 ans avoit à la levre supérieure un bec de lievre ~~de nais~~ par vice de conformation, les os du palais etoient séparés vis avis des narines, et il y avoit au dessous de la cloison du nés un mamelon charnu qui recouvroit une portion d'os ~~dans~~ à la quelle ~~il y avoit~~ etoient trois ~~des~~ dents. M. Durand, avant de faire l'opération arracha une de ces dents en fixant la cloison; le lendemain, après avoir détaché le mamelon jusqu'au dessous du nés, il rafraichit des ~~droite et de g~~ deux cotés, il coupa ~~ensuite~~ de même les bords calleux de la levre après les avoir suffisament détachés, et ensuite avec deux petites éguilles courbes garnies de soie blanche cirée, il passa à travers la partie inférieure de l'aile du nés du coté gauche et à travers la cloison, il en fit autant avec l'autre aiguille à l'autre narine, et serrant suffisament les fils, il rapprocha les ailes du nés prés de la cloison et du mamelon. cette premiere partie de l'opération devenoit entierement inutile, puisque deux éguilles passées au dessous ~~suffisoient~~ pouvoient suffire avec la suture entortillée pour rapprocher suffisament les ailes du nés, comme M. Durand auroit pu le voir par les observations de M. De la faye rapportées dans le 1 volume de

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

l'Académie; ~~Pour achever son opération~~ et c'est probablement
du trop grand rétrécissement des narines que dépend le nasillement
qui a suivi la guérison. Pour achever l'opération, M. Durand
s'est servi d'eguilles particuliers, percées de 1. 2. 3 ou 4 trous depuis
leur trachant jusqu'a leur talon, dans les quels ils passoient alternative-
ment un fil ciré; comme la manœuvre de cette opération
est décrite d'une façon peu intelligible, nous ne pouvons
prononcer sur ~~cette~~ nouvelle façon d'opérer.
Tel est le jugement de Nous, commissaire nommé par l'Académie
Royale de chirurgie. a Paris le 26 janvier 1758.

Bordenave

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE